



от 28.10 2020г. № 2058

Руководителям птицеводческих хозяйств
Главам сельских поселений

(всем)

Почтограмма

В связи с обострившейся эпизоотической ситуацией по гриппу птиц, в целях недопущения возникновения гриппа птиц на территории муниципального района Мечетлинский район прошу Вас соблюдать обязательные ветеринарно-санитарные требования при содержании и выращивании птицы.

Особое внимание прошу обратить на ввоз с других регионов Российской Федерации, как самой птицы, так и птицеводческой продукции и кормов для нее. Не допускать несанкционированную торговлю птицей (без ВСД ветеринарных сопроводительных документов).

Согласно почтограмме Администрации муниципального района Мечетлинский район №743 от 25.04.2019 года в сельских поселениях были определены специальные места торговли для продажи сельскохозяйственных животных и птицы (Приложение 1).

Главам сельских поселений взять на постоянный контроль торговлю птицей и провести разъяснительную работу среди населения. Приложения 1,2 разместить на сайте сельского поселения, в социальных сетях и на информационных стендах.

По информации Департамента ветеринарии Российской Федерации в режиме карантина по гриппу птиц находятся 30 очагов: по 1 – в Костромской области, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Татарстан, по 2 – в Тюменской и Томской областях, 4 – в Челябинской области, 13 – в Курганской области и 6 – в Омской области.

Приложения: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации
по сельскому хозяйству

В.Р. Садыков

Приложение 1
к почтограмме Администрации
№ _____ от _____ 2020г.

Информация
о специализированных местах торговли сельскохозяйственными животными и птицей на территории
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

№ п/п	Наименование рынков по продаже сельскохозяйственных животных и птиц	Адрес фактического размещения рынка (месторасположение)	Ф.И.О., должность, ответственного лица по организации мероприятий при продаже сельскохозяйственных животных и птиц на территории рынка	Сельсовет
1	место для продажи птиц	между деревнями Ключевой (500 м в сторону Абдуллино) и Абдуллино	Газизова Зилара Мугафиновна	Абдуллинский
2	место для продажи птиц	южнее д.Большекызылбаево, вначале ул.Озерная	Валитов Талгат Максutowич	Алегазовский
3	место для продажи птиц	на южной окраине с.Алегазово, в конце ул.Тракторной	Валитов Талгат Максutowич	Алегазовский
4	место для продажи птиц	Бывшая территория МТФ «Тавла», севернее села Большая Ока	Фатихова Ляля Минеевновна	Большеокинский
5	место для продажи птиц	Бывшая территория МТФ Средняя Ока, севернее, на окраине деревни Средняя Ока	Фатихова Ляля Минеевновна	Большеокинский
6	место для продажи птиц	Бывшая территория МТФ «Степной», западнее, на окраине деревни Степной	Фатихова Ляля Минеевновна	Большеокинский
7	место для продажи птиц	восточнее 500м от с. Большеустыкинского	Галяутдинов Радик Рифатович	Большеустыкинский
8	место для продажи птиц	на южной части с.Дуван-Мечетлино (на окраине села)	Ханнанов Магамур Муллаярович	Дуван-Мечетлинский
9	место для продажи птиц	на окраине села перед заездом в д.Буранчино по ул Школьная	Ханнанов Магамур Муллаярович	Дуван-Мечетлинский
10	место для продажи птиц	на окраине села перед заездом в д.Тукбаево по ул Октябрьская	Ханнанов Магамур Муллаярович	Дуван-Мечетлинский
11	место для продажи птиц	д.Гумерово (на окраине села, северная часть)	Ханнанов Магамур Муллаярович	Дуван-Мечетлинский
12	место для продажи птиц	Со стороны въезда д.Кургатово 500 м. южнее.	Вет.санитар. А.Г.Байсарин.	Кургатовский
13	место для продажи птиц	НЕ БУДЕТ!!! (нет возможности определить место согласно норматива)		Лемезтамакский
14	место для продажи птиц	на окраине с. Малоустыкинского по направлению в д. Кургатово	Гушпюк С.А.	Малоустыкинский
15	место для продажи птиц	Южно-восточная часть д.Новомещерово	Участковый ветврач Муллабаев Ф.Ф.	Новомещеровский
16	место для продажи птиц	Сев.часть д.Азангулово	Участковый ветврач Муллабаев Ф.Ф.	Новомещеровский
17	место для продажи птиц	между деревнями Новояушево (северный выезд 1 км) и Старомещерово (южный выезд 2 км)	ветеринарный санитар Абдрахманова Амина Абдулловна	Новояушевский
18	место для продажи птиц	РБ, Мечетлинский район, при въезде д.Теляшево	ветеринарный санитар Асмандияров Айгиз Ахуньянович	Ростовский
19	место для продажи птиц	д.Юнусово, восточная часть ,ул.М.Гафури	Нигматуллин Р.М.,Хамматова М.А.	Юнусовский
20	место для продажи птиц	д.Аюпово, южная часть	Нигматуллин Р.М.,Исламов Т.Г.	Юнусовский

Памятка населению по гриппу птиц

Общая характеристика заболевания

Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (живущих в непосредственной близости к человеку) и диких птиц, восприимчив к данному заболеванию и человек.

Вирус гриппа птиц весьма устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды и способен в этих условиях длительное время сохранять свои болезнетворные свойства.

Источником заражения являются больные птицы, выделяющие вирус с истечениями из носа и рта, экскрементами, яйцом, а также переболевшие птицы (срок вирусоносительства 2 месяца).

Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, экскременты, обменная тара, инвентарь и др. Заражение в основном происходит респираторным путем (при попадании вируса в органы дыхания), но возможно внедрение вируса через пищеварительный тракт (при поедании зараженных кормов) и слизистую оболочку глаза.

Признаки болезни. Инкубационный период (период от момента заражения до проявления признаков заболевания) составляет 1-7 дней. У пораженной птицы наблюдается сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и сережек, слезотечение, взъерошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отеки головы, шеи, шаткая походка, явления диареи, снижение или полное прекращение яйценоскости. Птичий грипп характеризуется высоким процентом смертности. Наряду с типичной формой болезни, признаки которой перечислены выше, встречается и нетипичная (латентная) форма болезни. При данной форме у пораженной птицы не наблюдается никаких видимых признаков заболевания, случаи смерти при этом редкие. Такая птица является особенно опасной, так как внешне кажется здоровой, являясь вирусоносителем.

При разделке тушек больной птицы обнаруживаются следующие признаки: под кожей в области головы, шеи и кишечника желто-красные студенистые отеки, все внутренние органы и мышцы словно забрызганы кровью.

Лечение не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения возбудителя больную птицу уничтожают.

Рекомендации по профилактике гриппа птиц в благополучных районах

1. Желательно организовать безвыгульное содержание птицы.
2. Содержать домашнюю птицу в условиях, исключаящих её контакт с посторонней птицей.
3. Завоз новой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по птичьему гриппу областей и районов. Поступившую птицу в течение не менее 10 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо внимательно наблюдать за её состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу.
4. Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица, с последующей их дезинфекцией.
5. Уход за птицей следует осуществлять только в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить.
6. Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их безопасности. Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для синантропных и перелётных птиц (воробьёв, галок, голубей и др.).
7. Перед началом скармливания корма следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).
8. При убое и разделке птицы следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окружающую среду.
9. По требованию представителей ветеринарной службы предоставлять домашнюю птицу для осмотра и вакцинации.
10. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщить в ветеринарную службу и в администрацию населенного пункта.
11. Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:
 - после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, продукцией птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом и принять душ;
 - яйцо и мясо птиц перед употреблением их в пищу необходимо подвергнуть тщательной термической обработке. Приготовление в пищу продуктов

птицеводства должно сопровождаться их нагреванием до температуры не ниже 700 С в течение как минимум 5 минут;

-при обнаружении мертвой птицы категорически запрещается приближаться к ней, самостоятельно захоранивать и перемещать трупы. В случае вынужденного контакта с мертвой или больной птицей, следует обеспечить собственную безопасность. Нужно надеть защитную одежду (ватно-марлевую повязку или респиратор, защитные очки, халат, резиновую обувь и перчатки). Если её нет, защитите рот и нос лоскутом ткани, наденьте обычные очки, наденьте на руки и на обувь полиэтиленовые пакеты и прочно закрепите их вокруг запястья и лодыжек резинкой или шнурком. Эти меры предосторожности гарантированно защитят от заражения.

-необходимо вести профилактику и борьбу с человеческим гриппом. В целях профилактики гриппа человека в период эпидемии следует избегать нахождения в местах массового скопления людей, принимать меры для повышения защитных сил организма. Для этого в аптеках можно приобрести один из иммуностимулирующих препаратов. Люди с признаками гриппоподобных заболеваний должны как можно меньше контактировать со здоровыми людьми, не допускать распространение мокроты при чихании и кашле, с этой целью следует использовать марлевые повязки и носовые платки. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и своевременно начать лечение.

Рекомендации по недопущению распространения птичьего гриппа и заражения людей в неблагополучных районах

При возникновении птичьего гриппа на всю территорию района накладывается карантин. В период действия карантина необходимо придерживаться следующих правил:

- 1.Всё поголовье домашней птицы частного сектора перевести на безвыгульное содержание (содержать птицу взаперти под присмотром, в условиях, исключающих контактирование домашней птицы с другой птицей).
- 2.Не допускать посторонних лиц в места содержания птицы.
- 3.Запрещается транспортировка и перемещение птицы в период действия карантина.
- 4.На период действия карантина следует воздержаться от приобретения новой птицы.
- 5.Для осуществления ухода за домашней птицей необходимо иметь специально отведенную для данной цели одежду и обувь, при этом категорически запрещается покидать пределы домашнего хозяйства в этой одежде и обуви.

6.Проводить систематическую чистку с последующей дезинфекцией помещений, где содержится домашняя птица.

7.Использовать для кормления птиц только безопасные (не зараженные вирусом гриппа и другими инфекциями) корма. Не закупать корма без гарантии их безопасности.

8.Корма для птиц хранить в местах, недоступных для синантропных и перелётных птиц (воробьёв, галок, голубей и др.).

9.Перед скармливанием корма следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).

10.Обо всех фактах заболевания или гибели птицы следует незамедлительно сообщать в ветеринарную службу и в администрацию населенного пункта.

11.По требованию представителей ветеринарной службы предоставлять домашнюю птицу для осмотра и вакцинации.

12.Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:

- не контактировать с птицей без особой необходимости;

-после контакта с птицей следует вымыть руки с мылом и принять душ;

-воздержаться от принятия в пищу мяса птицы и яиц;

-при обнаружении мертвой птицы категорически запрещается приближаться к ней, самостоятельно захоранивать и перемещать трупы;

-после нахождения на территории, которая может быть заражена (фермы, рынки, задние дворы, на которых содержится птица), необходимо тщательно вымыть одежду и обувь с применением дезинфектанта (например, водного раствора хлора), вымыть с мылом руки, принять душ. Систематически измерять температуру своего тела. При повышении температуры тела (выше 37,50 С) и плохом самочувствии незамедлительно обращаться к врачу.